



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

# ТУБЕРКУЛЕЗ и COVID-19

# ПРИЗЫВ ПАРТНЕРСТВА STOP TB

TB AND COVID-19

#ItsTimetoEndTB

#FightCOVID19

2 апреля 2020 г. в Женеве проведено заседание Партнерства STOP TB, где обсуждались вопросы влияния COVID -19 на процесс ведения лиц с ТБ.

The screenshot shows the Stop TB Partnership website with a red header and a green navigation bar. The main content area is titled 'TB AND COVID-19' and includes several sections:

- Tuberculosis and COVID-19: What to do?** - A paragraph explaining that Tuberculosis (TB) is the world's biggest killer among infectious diseases, claiming more than 4300 lives each day. It notes that the unprecedented coronavirus pandemic seriously impacts people with pre-existing health conditions, making them more vulnerable to other infections.
- Measures to be taken by people with TB to reduce their risk for COVID-19:** - A list of 8 items including social distancing, hand washing, avoiding close contact, and adhering to TB treatment.
- TB Programmes need to:** - A list of 8 items including ensuring communication, securing TB medicines, using digital adherence support, and maintaining TB drug supply.
- National and sub-national governments to support special vulnerable population groups:** - A note that certain populations are at greater risk of TB due to their living and working conditions.
- RAPID INFORMATION: How TB Programmes can change to a virtual mode due to the COVID-19 situation** - A section with links to information notes and an online survey.
- National Governments Actions / Recommendations on TB and COVID-19** - A list of countries: INDIA, INDONESIA, MOLDOVA, PHILIPPINES.
- Guidelines and Guidance on TB and COVID-19 from TB Stakeholders** - A list of links to various reports and guidance documents.

# ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТБ ПРОГРАММ

Оставайтесь дома!

National Governments Actions /  
Recommendations on TB and  
COVID-19

INDIA

INDONESIA

MOLDOVA

PHILLIPINES

Stay at home!

- Лица с ТБ и ЛУ ТБ должны оставаться дома и по возможности переводится на дистанционное видеонаблюдаемое лечение (ВКЛ)
- Лекарственные препараты, такие как ПТП, так и для симптоматического лечения, должны доставляться человеку с ТБ на дом (заявка и закуп всех ЛС делается заблаговременно, тщательно планируется и отслеживается)
- Лица с ЛУ формами ТБ переводятся на безинъекционные режимы лечения
- Близкое домашнее окружение поддерживает людей, затронутых ТБ во время лечения
- Использование в лечении виртуальных, цифровых технологий и различных приложений (ВКЛ по Скайпу, Ватсап, Телеграм, Фэйсбук и т.д.)
- В случае возникновения у человека с ТБ нежелательных явлений использовать телемедицину (избегать посещение медицинских учреждений из-за высокого риска заражения COVID-19 для лиц с ТБ)
- Как можно меньше контактов

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ

## *Скрининг и диагностические тесты*

- Телерадиологическое оборудование (CR-40)
- Подключение лабораторий к единой системе (GXpert Allert)

## *Использование цифровых технологий в уходе за людьми с ТБ и приверженности лечению*

- ВКЛ – видео контролируемое лечение
- Использование «цифровых таблеток» в лечении (ID Cap)
- «Умная таблетница» (напоминание по приему, соблюдение режима, информирование об окончании запаса ЛС)



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ



## Информирование и вовлечение сообществ

- программы для мониторинга деятельности сообществ
- коммуникационные и социальные платформы (Инстаграм, ФБ, ВК, Одноклассники и т.д.)



## Цифровые технологии для программного менеджмента

- Различные цифровые платформы (КМИС, АПП, НРБТ и др.)
- Виртуальные конференции, совещания, встречи, селекторные совещания и другое
- Обучение с использованием различных платформ (eLearning, ЦВВК он-лайн, телемедицина, Скайп конференции, различные чаты по группам и другое)

# СООБЩЕСТВА И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

*Сотрудники НПО и сообществ помогают людям с ТБ в лечении на дому*

- виртуальная поддержка
- продуктовые и гигиенические пакеты
- психо-социальная поддержка
- финансовая поддержка
- взаимодействие между лицами с ТБ и ТБ службой
- предупреждение развития стигмы и дискриминации




Мониторинг работы ТБ службы с помощью приложения **OneImpact App**

**Частный сектор**

Виртуальная работа с лицами с ТБ

Роль в контроле за частными поставщиками ЛС



# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НПО



- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовой бумажной салфеткой, и выбрасывайте ее сразу после использования. При отсутствии одноразовой салфетки, чихайте и кашляйте в локтевой сгиб, а не в ладони.
- При простуде, носите маску.
- Часто и тщательно мойте руки с мылом после (после кашля, чихания, возвращения с улицы, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи)
- Не трогайте не мытыми руками лицо, рот, нос, глаза, так как вирус может попасть в ваш организм
- Протирайте влажными анитисептическими салфетками предметы, которые были с вами в общественных местах и в транспорте (сумки, телефоны и т.д.)
- Проводите влажную уборку и дезинфекцию и проветривание дома

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НПО



- Выходя из дома и при каждом визите к людям, затронутым ТБ используйте средства индивидуальной защиты
- Минимизируйте посещение медицинских учреждений и общественных мест
- Используйте в общении с медицинским персоналом и людьми с ТБ различные цифровые/мобильные приложения
- Соблюдайте дистанцию во время общения с людьми, затронутыми ТБ (не менее 1 - 2 метров)
- Попросите окружающих надевать маски
- При повышении температуры, кашле, боли в горле немедленно обратитесь к врачу
- Не занимайтесь самолечением, при первых признаках обращайтесь к врачу
- После прохождения теста на COVID-19 оставайтесь дома на самоизоляции не менее 14 дней



**USAID**  
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

**БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!**

**ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!**

---